

## POPIS OPREME OFISA KAVARNE

### 1- Točilni pult (prostor D v tehnološkem načrtu)

**Točilni pult** ima obliko črke »L« ima dimenzije 140 x70x90 + 160 x70x90cm + podaljšek z vitrinami 250 cm. Skupna sprednja stranica pulta je 470 cm.

Pod delovno ploskvijo je omarica s krilnimi vrati in set predalov, v podaljšku pa hladilna vitrina za sladoled dim. 100x40x67cm in za sladice 150x40x67cm, na podstavku s kompresorjem višine 76 cm. Vitriini imata spredaj previs preko fasade pulta 12cm.

Delovna ploskev je Trespa Meteor deb. 12. mm - antracite. Stranske fasade pulta so enake iz Trespa Meteor antracite, sprednja fasada je svetla Trespa Wood dekor-Halmstad ali Bleached pine (v dogovoru z naročnikom). Vidni rob delovne plošče in stranice pulta je dvojen –črn (Trespa v živem prerezu). (podatki o vitrini so v načrtu tehnologije)

**Retropult** dim. 330 x70 cm x 90/97 cm sestoji iz nevtralnega pulta 130 cm in hlajenega dela 200cm .

V hlajenem delu je v delovni ploskvi iz Trespe Meteor vgrajeno inox korito 334x400x20cm z namizno mešalno baterijo. Pod koritom je hladilni agregat za hladilne boxe, ki so pod pultom in imajo steklena vrata. Na nevtralnem pultu je kavni aparat. Spodaj je predal za odpadno kavo in kiper za odpadke, ostalo omarica s polico, zaprta s krilnimi vrati.

Retropult je iz enakih materialov kot točilni pult: Vrata so svetla Trespa Wood decor, zgornja delovna ploskev in stranici pulta pa Trespa Meteor 12 mm – antracitne barve s poudarjenimi dvojnimi robovi. Zadaaj ob steni ima plošča 7cm Trespa Meteor zavihek na predelno steno.

Pulti imajo spodaj nastavljive nogice.

**Predelna stena** dim. 210 x 180 cm je iz nosilnega fe ogrodja iz C profilov Fe 80 x 45 mm obojestransko obložena nad višino pulta s Trespa Meteor in Trespa Wood decor deb.12mm.

Ogrodje je sidrano v tla. Med profili je elektro razpeljava za osvetlitev niš (s steklenicami) in za led linijsko svetilko pod zgornjim robom stene (kot splošna razsvetljava -sveti navzgor na oboke). Stena je nad višino 100 cm do vrha t.j.180 cm in v dolžini 200 cm oblikovana v vertikalne niše: dve vrsti po višini, širine 13,2 cm (osno). Niše so izdelane iz Trespa Meteor 12 mm z dvostranskim licem v svetli barvi (po izboru projektanta), vidni robovi niš pa so črni ( živ rez Trespe) deb. 12mm. Del stene nad kavnim avtomatom je gladek in ima samo eno poličko - nišo.

**1 kpl**

## **2 - Priprava in pomivanje (prostor C in B v tehnološkem načrtu)**

### **Cona C- priprava**

Delovni pult s koritom in sanitarnim umivalnikom in hlajeni del, skupne dolžine 230x70x90/97cm.

Pult s koritom dim. 100 x70cm ima inox ploščo in vgrajena umivalnika in vmesno sanitarno pregrado iz Trespa Meteon. Spodaj je omarica s krilnimi vrati in polico ter hladilnim agregatom za hlajeni del pulta.

Hlajeni del ima dim. 230x70cm z dvema hlajenima boksoma in dvema hlajenima predaloma ter setom navadnih predalov.

Nad pultom je zaprta viseča omarica 115x 35x40cm, s štirimi prekati s po eno nastavljivo polico in drsnimi vrati. Na zgornjem robu omarice in v kotu spodnjega roba omarice je led tračna svetilka (upoštevano v elektro elaboratu)

Nevtralni pult med stebroma za izdajo ima skupno dim.: 305 cm x 70 x90 cm. En del pulta s slepo notranjo fasado (proti ofisu) je dolžine 115 cm in ima na zunanji fasadni strani tri kiper kesone. Drugi del pulta dolžine. 190 cm ima dva predela z nastavljivo polico in drsna vrat na notranji ofisni stranici.

Nad pultom je »most« dim 300 x40 x40cm z dvema policama iz Trespe Wood decor12mm in z dvema vertikalnima razpornima in dvema končnima stranicama 40x40cm Most je sidran v stebra .

### **sona B - pomivanje.**

Sestoji iz nevtralnega pulta »L« tlorisne oblike dim.180x70x/115 x 90 /97 cm. pod pultom je 2x kiper za odpadke, v pultu pa vgrajeno korito 40x40x300cm z odcejalnikom - iz inoxa. Omarica pod koritom je zaprta s krilnimi vrati, pod odcejalnikom je pomivalni stroj. Drugi del pulta dolžine 220 cm ima omarico z vodili za košare in omarico z vmesno polico in krilnimi vrati.

Nad pultom je zaprta viseča omarica dim .220x35x40 cm z vmesno polico in dvojnimi drsnimi vrati. V zgornjem robu viseče omarice in v spodnjem kotu ob steni je vgrajen led diodni svetlobni trak.

Delovna plošča pulta ima zadaj zavihek iz Trespe Meteon viš.7cm.

Pult med stebroma ob stopnišču skupne dimenzije 305 x 60x 90 /97cm sestoji iz treh delov: dvojne omarice, z vmesno polico in ledomat 64x51x84 cm.

Zgornja plošča in krajši stranici (iz Trespe Meteon) ima zadaj zavihek viš.7cm,

Materiali za pulte cone B in C so enaki kot za cono D. Plošča in vse zunanje končne stranice so iz Trespe Meteon Focus Antracite, spodaj omarice z vrati (notranja stran ofisa) so iz Trespa Wood decor. Vidni robovi plošče in fasadnih stranic so dvojna Trespa širine 24 cm. (12+12mm) Pulti imajo spodaj nastavljive nogice.

**1 kpl**

### **3 - Pisarna – skladišče**

#### **Delovna miza**

Delovna miza dim. 165x70cm+46x65cm, višine 73 cm ima nepravilno »L« tlorisno obliko z odrezanim vogalom –prilagojeno zasteklitvi. Dimenzije in šablono je treba vzeti na licu mesta. Mizna plošča je iverica z Trespa dekor folijo, deb. 30mm, postavljena na pet obrobniških vertikalnih ploskev enako iz iverice+decor. Spredaj ima miza vogalno odprtino za noge .

Pod ožjim krakom plošče je predalnik, svetel-lesen, serijske izvedbe na kolescih.

**1 kom**

#### **Delovni stol**

Pisarniški stol na kolescih z nastavljivo višino in naklonom hrbtišča v črni barvi – brez kroma.

**1 kom**

#### **Omara**

Omara dolžine 320cm, višine 180cm je postavljena v nišo predelne stene ofisa. Ima tri dele, širine 68cm z nastavljivimi policami in brez vrat, dva dela omare pa šir. 58 cm in 40 cm, ki imata krilna vrata ( s ključavnico) in police ali obešalni drog za obleko.

Material je iverica Trespa dekor. Spodaj ima omara nastavljive nogice.

**1 kom**

#### **Delilna stena ob pisarniški mizi**

Izdelana iz lesenega parapeta in kaljenega stekla zgoraj. Dimenzija parapeta: šir. 71, viš. 97 cm je iz iverice+ decor , 20 mm z zarezo ali alu U prilom zgoraj za vstavitev stekla šir 71viš. 83 cm. Ob strani je stena sidrana v nosilni profil predelne stene in v steber zgoraj v jekor profil. Steklo je na eni stranici zgoraj ločno prilagojeno oboku. Delno je steklo prelepljeno s prosojno mat folijo (po dogovoru z naročnikom)

**1 kom**

## **Lestenec v kavarni –nosilna konstrukcija**

Izdelava in montaža mrežnega nosilca iz inox palic fi 5 mm.

Dimenzija 180x340cm x 20cm.

Mreža služi kot nosilec svetilk med katerimi bo nameščeno umetno zelenje – bršljan.

Sestoji iz dveh vzporednih mrež z okni 20x20cm med seboj povezanih po vertikali na ca 15 točkah z enako palico fi 6 mm tako, da tvorita prostorski nosilec.

Prostorska mreža visi na štirih pletenicah sidranih v obok. Zgoraj je inox terminal z desnim navojem, spodaj je inox terminal z levim navojem in kljukico za uravnavanje v horizontalo.

**1kom**

Enak mrežni nosilec, le dimenzije 140 x 140 cm

**1 kom**