

TLORIS



SOBA 112.
-okvirna pozicija konvektroja
-točno pozicijo določiti na mestu, potrdijo investitor, projektant in predstavnik avtorja zasnove celice

Vgradnja konvektorjev v celice:
Navedba za izvajalca: (POZICIJE KONVEKTORJEV SO INFORMATIVNE DOKONČNE DOLOČITI NA MESTU)
Celice' nadstreškove enote so avtorskaj umetniška dela. Investitor bo za posege pridobil soglasja avtorja in predstavnika avtorja zasnove celice.
Izvajalec mora pred izdelavo del o posameznih enoti zidišče obstoječa elemente. Zaščiti mora tih crevlenu z elementi, ki bi preprečevali podkladne obstoječega inventarja. Vse eventualne podkladne ki poslediično poprovila kraje izvajalec. Celice so umetniška stavrbev zato bi ob insertuaciji podkaclbi npr. treske bilo potrebno angažirati avtorja!
Pred pričetkom vgradnje konvektorjev mora izvajalec zariselti vse trase za napajanje enot na stene in pridobiti soglasje investitorja ter projektanta pred posegom.
Začetna snemšna (surovarje inventarja) upotrevelti v ponujeni ceni vgradnje konvektorjev!
Predvideti tako strojno "razbijanje" stene kot rezanje oz. ročno razbijanje obstoječe opečne kons.
Pred deli otstik prevesi in pobitii da ne pre za nosilno konstrukcijo.
Predvideti jusag je cca. 30 cm v globino opečne stene in je odvisen od tehnologije konvektorjev.
Izvajalec mora pred izdelavo (konvektorja) skladno z zagunimi dimenzijami pripagotiti odprtino potrebno za vgradnjo.
Upoštevati je potrebo štanje vgrajene opreme v posamezni celici, načrt lahko v dotačin primerih odstopa od predvidenega stanja.

Naročnik/ Investitor:	Javni zavod Ljubljanski grad Grajska planota 1 1000 Ljubljana
Objekt/ Lokacija:	Projekt opreme za objekt Metelkova 8, 1000 Ljubljana
Vrsta načrta:	Vzdrževalna dela projekt opreme
Vsebina risbe:	NADSTROPJE- CELICA 112

Projektivno podjetje:

IZS 0910

A R C O
NOVA GORICA d.o.o.
PROJEKTIRANJE - OBLIKOVANJE - INŽINIRING

Grčna 10
5000 Nova Gorica
Tel./Fax: (05)3023265
E-mail: arcong@siol.net

Št. projekta:		Merilo:	Datum:	Št. risbe:
22-18 SS		1:25	04. 2018	O-24